Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Armoire de sécurité anticorrosion - Portes manuelles

Départ usine sous



Les armoires de sécurité pour produits corrosifs à portes manuelles respectent les normes NFPA, OSHA et FM.

Ces armoires de sûreté anti-corrosion possèdent plusieurs compartiments pour différencier les acides et les bases.

Ces armoires pour produits corrosifs sont dotées:
- d'orifices de ventilation haut et bas (diam. 50 mm) avec grille
- de charnières de porte continues
- de portes battantes à fermeture manuelle
- de fermeture 3 points à clef
- d'étagères réglables en hauteur sur crémaillères et bac de rétention intégré (hauteur 50 mm) avec surprotection en polyéthylène haute densité (HDPE)

Dimensions HxLxP (mm): 610x430x430, 610x1090x460, 1650x585x460, 910x890x560, 1120x1090x460, 1650x1090x460 ou 1650x890x860

Accessoires disponibles: étagères, tapis absorbants et caissons de ventilation ou de filtration (nous contacter).

- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

Caractéristiques techniques : Armoire de sécurité anticorrosion - Portes manuelles

Modèle	AR0240.01	AR0240.02	AR0240.03	AR0240.04	AR0240.05
Matière	Acier et Polyéthylène	Acier et Polyéthylène	Acier et Polyéthylène	Acier et Polyéthylène	Acier et Polyéthylène
Normes	NFPA, OSHA, FM	NFPA, OSHA, FM	NFPA, OSHA, FM	NFPA, OSHA, FM	NFPA, OSHA, FM
Nombre de portes	1	2	1	2	2
Coloris	Bleue	Bleue	Bleue	Bleue	Bleue
Dim. Ext : HxLxP (mm)	610 x 430 x 430	610 x 1090 x 460	1650 x 585 x 460	910 x 890 x 560	1120 x 1090 x 460
Type	Sous-paillasse	Sous-paillasse	Haute	Basse	Basse
Nombre d'étagères de rétention	1	1	3	1	1
Nombre de bacs de rétention	1	1	1	1	1
Capacité de stockage (L)	15	64	86	90	113
Caillebotis	-	-	-	-	-
Poids (kg)	30.00	75.00	90.00	92.00	105.00

Modèle	AR0240.06	AR0240.07			
Matière	Acier et Polyéthylène	Acier et Polyéthylène			
Normes	NFPA, OSHA, FM	NFPA, OSHA, FM			
Nombre de portes	2	2			
Coloris	Bleue	Bleue			
Dim. Ext : HxLxP (mm)	1650 x 1090 x 460	1650 x 890 x 860			
Type	Haute	Haute			
Nombre d'étagères de rétention	2	2			
Nombre de bacs de rétention	1	1			
Capacité de stockage (L)	170	228			
Caillebotis	-	-			
Poids (kg)	140.00	170.00			

Options : Armoire de sécurité anticorrosion - Portes manuelles



Armoire de sécurité anticorrosion - Portes manuelles

Les armoires de sécurité pour produits corrosifs à portes manuelles respectent les normes NFPA, OSHA et FM.

Ces armoires de sûreté anti-corrosion possèdent plusieurs compartiments pour différencier les acides et les bases.

Ces armoires pour produits corrosifs sont dotées:
- d'orifices de ventilation haut et bas (diam. 50 mm) avec grille
- de charnières de porte continues
- de portes battantes à fermeture manuelle
- de fermeture 3 points à clef
- d'étagères réglables en hauteur sur crémaillères et bac de rétention intégré (hauteur 50 mm) avec surprotection en polyéthylène haute densité (HDPE)

Dimensions HxLxP (mm): 610x430x430, 610x1090x460, 1650x585x460, 910x890x560, 1120x1090x460, 1650x1090x460 ou 1650x890x860

Accessoires disponibles: étagères, tapis absorbants et caissons de ventilation ou de filtration (nous contacter).

- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)