

## Armoire de sécurité anticorrosion - Portes manuelles

🔗 Départ usine sous



Les armoires de sécurité pour produits corrosifs à portes manuelles respectent les normes NFPA, OSHA et FM.

Ces armoires de sûreté anti-corrosion possèdent plusieurs compartiments pour différencier les acides et les bases.

Ces armoires pour produits corrosifs sont dotées:

- d'orifices de ventilation haut et bas (diam. 50 mm) avec grille
- de charnières de porte continues
- de portes battantes à fermeture manuelle
- de fermeture 3 points à clef
- d'étagères réglables en hauteur sur crémaillères et bac de rétention intégré (hauteur 50 mm) avec surprotection en polyéthylène haute densité (HDPE)

Dimensions HxLxP (mm): 610x430x430, 610x1090x460, 1650x585x460, 910x890x560, 1120x1090x460, 1650x1090x460 ou 1650x890x860

Accessoires disponibles: étagères, tapis absorbants et caissons de ventilation ou de filtration (nous contacter).

- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

## Caractéristiques techniques : Armoire de sécurité anticorrosion - Portes manuelles

Modèle	AR0240.01	AR0240.02	AR0240.03	AR0240.04	AR0240.05
Matière	Acier et Polyéthylène				
Normes	NFPA, OSHA, FM				
Nombre de portes	1	2	1	2	2
Coloris	Bleue	Bleue	Bleue	Bleue	Bleue
Dim. Ext : HxLxP (mm)	610 x 430 x 430	610 x 1090 x 460	1650 x 585 x 460	910 x 890 x 560	1120 x 1090 x 460
Type	Sous-paillasse	Sous-paillasse	Haute	Basse	Basse
Nombre d'étagères de rétention	1	1	3	1	1
Nombre de bacs de rétention	1	1	1	1	1
Capacité de stockage (L)	15	64	86	90	113
Caillebotis	-	-	-	-	-
Poids (kg)	30.00	75.00	90.00	92.00	105.00

Modèle	AR0240.06	AR0240.07			
Matière	Acier et Polyéthylène	Acier et Polyéthylène			
Normes	NFPA, OSHA, FM	NFPA, OSHA, FM			
Nombre de portes	2	2			
Coloris	Bleue	Bleue			
Dim. Ext : HxLxP (mm)	1650 x 1090 x 460	1650 x 890 x 860			
Type	Haute	Haute			
Nombre d'étagères de rétention	2	2			
Nombre de bacs de rétention	1	1			
Capacité de stockage (L)	170	228			
Caillebotis	-	-			
Poids (kg)	140.00	170.00			

## Options : Armoire de sécurité anticorrosion - Portes manuelles



## Armoire de sécurité anticorrosion - Portes manuelles

Les armoires de sécurité pour produits corrosifs à portes manuelles respectent les normes NFPA, OSHA et FM.

Ces armoires de sûreté anti-corrosion possèdent plusieurs compartiments pour différencier les acides et les bases.

Ces armoires pour produits corrosifs sont dotées:

- d'orifices de ventilation haut et bas (diam. 50 mm) avec grille
- de charnières de porte continues
- de portes battantes à fermeture manuelle
- de fermeture 3 points à clef
- d'étagères réglables en hauteur sur crémaillères et bac de rétention intégré (hauteur 50 mm) avec surprotection en polyéthylène haute densité (HDPE)

Dimensions HxLxP (mm): 610x430x430, 610x1090x460, 1650x585x460, 910x890x560, 1120x1090x460, 1650x1090x460 ou 1650x890x860

Accessoires disponibles: étagères, tapis absorbants et caissons de ventilation ou de filtration (nous contacter).

- Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)