

## Armoire de sécurité anticorrosion - portes automatiques

🔗 Départ usine sous



L'armoire de sûreté anti-corrosion à portes automatiques est l'équipement de stockage idéal pour vos acides et bases.

Ces armoires de sécurité FM sont certifiées NFPA, OSHA et FM.

Pour une plus grande sécurité, ces armoires pour produits corrosifs sont munies :

- d'orifices de ventilation haut et bas (diam. 50 mm) avec grille.
- de charnières de porte continues.
- d'une fermeture trois points à clef.
- d'étagères réglables en hauteur sur crémaillères et bac de rétention avec surprotection en polyéthylène haute densité (HDPE).

Dimensions HxLxP

(mm): 610x430x430, 610x1090x460, 1650x585x460, 910x890x560, 1120 x1090x460, 1650x1090x460 ou 1650x860x860

Possibilité de rajouter des étagères, un tapis absorbant et un caisson de ventilation ou de filtration (nous consulter).

Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

## Caractéristiques techniques : Armoire de sécurité anticorrosion - portes automatiques

Modèle	AR0243.01	AR0243.02	AR0243.03	AR0243.04	AR0243.05
Matière	Acier et Polyéthylène				
Normes	FM, NFPA, OSHA				
Nombre de portes	1	2	1	2	2
Coloris	Bleue	Bleue	Bleue	Bleue	Bleue
Dim. Ext : HxLxP (mm)	610 x 430 x 430	610 x 1090 x 460	1650 x 585 x 460	910 x 890 x 560	1120 x 1090 x 460
Type	Sous-paillasse	Sous-paillasse	Haute	Basse	Basse
Nombre d'étagères de rétention	1	1	3	1	1
Nombre de bacs de rétention	1	1	1	1	1
Capacité de stockage (L)	15	64	86	90	113
Caillebotis	-	-	-	-	-
Poids (kg)	32.00	78.00	92.00	95.00	108.00

Modèle	AR0243.06	AR0243.07			
Matière	Acier et Polyéthylène	Acier et Polyéthylène			
Normes	FM, NFPA, OSHA	FM, NFPA, OSHA			
Nombre de portes	2	2			
Coloris	Bleue	Bleue			
Dim. Ext : HxLxP (mm)	1650 x 1090 x 460	1650 x 860 x 860			
Type	Haute	Haute			
Nombre d'étagères de rétention	2	2			
Nombre de bacs de rétention	1	1			
Capacité de stockage (L)	170	228			
Caillebotis	-	-			
Poids (kg)	143.00	173.00			

## Options : Armoire de sécurité anticorrosion - portes automatiques



## Armoire de sécurité anticorrosion - portes automatiques

L'armoire de sûreté anti-corrosion à portes automatiques est l'équipement de stockage idéal pour vos acides et bases.

Ces armoires de sécurité FM sont certifiées NFPA, OSHA et FM.

Pour une plus grande sécurité, ces armoires pour produits corrosifs sont munies :

- d'orifices de ventilation haut et bas (diam. 50 mm) avec grille.
- de charnières de porte continues.
- d'une fermeture trois points à clef.
- d'étagères réglables en hauteur sur crémaillères et bac de rétention avec surprotection en polyéthylène haute densité (HDPE).

Dimensions HxLxP (mm): 610x430x430, 610x1090x460, 1650x585x460, 910x890x560, 1120x1090x460, 1650x1090x460 ou 1650x860x860

Possibilité de rajouter des étagères, un tapis absorbant et un caisson de ventilation ou de filtration (nous consulter).

Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)