Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax :  +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

# Armoire de sécurité gaz 90 min

Départ usine sous 5 à 6 sem.



Les armoires de stockage de bouteilles de gaz permettent de protéger celles-ci et d'éviter tout risque de propagation en cas d'incendie.
Ces armoires de sécurité intérieures résistantes au feu 90 min respectent les normes NF EN 14470-2, NF EN 14727 et CE, et sont aussi testées et certifiées selon la certification allemande GS plus contraignante. Cette certification vous garantie une conformité du produit aux référentiels européens.

Cette armoire à gaz présente plusieurs avantages :
- Grande hauteur intérieure (1858 mm).
- Positionnement optimal de l'armoire grâce à des pieds réglables.
- Possibilité de passage des conduits de prélèvement à travers le toit.
- Raccord de diam. 75 mm sur le toit pour la connexion d'un système de ventilation (réf. AR0268.01).
- Rampe d'accès escamotable, rails de fixation pour détendeurs et manomètres et sangles de sécurité pour le maintien des bouteilles.

Dimensions HxLxP (mm): 2050x900x615 ou 2050x1200x615
Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

## Caractéristiques techniques : Armoire de sécurité gaz 90 min

| Modèle | AR0265.01 | AR0265.02 |
|---|---|---|
| Normes | NF EN 14470-2, NF EN 14727, CE, GS | NF EN 14470-2, NF EN 14727, CE, GS |
| Nombre de portes | 2 | 2 |
| Nombre de bouteilles | 3 x 50 L | 4 x 50 L |
| Dim. Ext : HxLxP (mm) | 2050 x 900 x 615 | 2050 x 1200 x 615 |
| Type | Haute | Haute |
| Coloris | Gris RAL 7035 | Gris RAL 7035 |
| Poids (kg) | 480.00 | 615.00 |

## Options : Armoire de sécurité gaz 90 min

Armoire de sécurité gaz 90 min



Les armoires de stockage de bouteilles de gaz permettent de protéger celles-ci et d'éviter tout risque de propagation en cas d'incendie.
Ces armoires de sécurité intérieures résistantes au feu 90 min respectent les normes NF EN 14470-2, NF EN 14727 et CE, et sont aussi testées et certifiées selon la certification allemande GS plus contraignante. Cette certification vous garantie une conformité du produit aux référentiels européens.

Cette armoire à gaz présente plusieurs avantages :
- Grande hauteur intérieure (1858 mm).
- Positionnement optimal de l'armoire grâce à des pieds réglables.
- Possibilité de passage des conduits de prélèvement à travers le toit.
- Raccord de diam. 75 mm sur le toit pour la connexion d'un système de ventilation (réf. AR0268.01).
- Rampe d'accès escamotable, rails de fixation pour détendeurs et manomètres et sangles de sécurité pour le maintien des bouteilles.

Dimensions HxLxP (mm): 2050x900x615 ou 2050x1200x615
Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)