

Armoire pour produits dangereux

🚚 Départ usine sous 2 sem.

Les armoires de sureté pour produits dangereux sont utilisées pour le stockage des produits dangereux afin qu'ils soient sécurisés et en conformité avec la législation. Ces armoires de sureté de type comptoir possèdent un tapis en caoutchouc sur le plan de travail, et sont livrées avec 3 pictogrammes :

- "Corrosifs"
- "Toxiques"
- "Inflammables"

Elles présentent plusieurs caractéristiques :

- Dimensions HxLxP (mm): 1000x500x500, 1000x930x500, 1950x500x500 ou 1950x930x500
- Orifices de ventilation haut et bas au niveau des portes.
- 2 portes battantes avec angle d'ouverture de 110°.
- Fermeture à clé en 3 points.
- Acier monobloc.
- Corps gris (RAL 7035) et de portes vertes (RAL 6011).
- Etagères / bacs de rétention d'une hauteur de 50 mm, réglables en hauteur sur crémaillères, au pas de 15 mm.
- Charge admissible par niveau uniformément répartie de 80 kg max.
- Pictogrammes normalisés produits "inflammables", "corrosifs" et "toxiques".



De plus, elles sont conformes :

- aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du code de la santé publique.
- aux recommandations de l'I.N.R.S.
- aux normes NF X08.003 et ISO 3864, et à la directive européenne 92/58/CEE

En option :

- Etagères supplémentaires
- Caillebotis
- Caisson de ventilation / filtration

Disponible en portes jaunes ou vertes.

Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)

Caractéristiques techniques : Armoire pour produits dangereux

Modèle	AR0232.01	AR0232.02	AR0232.03	AR0232.04
Normes	Conforme aux articles R.5132-66 et R.5132-68 / aux recommandations de l'I.N.R.S. / NF X08.003 et ISO	Conforme aux articles R.5132-66 et R.5132-68 / aux recommandations de l'I.N.R.S. / NF X08.003 et ISO	Conforme aux articles R.5132-66 et R.5132-68 / aux recommandations de l'I.N.R.S. / NF X08.003 et ISO	Conforme aux articles R.5132-66 et R.5132-68 / aux recommandations de l'I.N.R.S. / NF X08.003 et ISO
Nombre de portes	1	2	1	2
Dim. Ext : HxLxP (mm)	1000 x 500 x 500	1000 x 930 x 500	1950 x 500 x 500	1950 x 930 x 500
Type	Comptoir	Comptoir	Haute	Haute
Nombre d'étagères de rétention	2	2	4	4
Nombre de bacs de rétention	2	2	4	4
Capacité de stockage (L)	80	155	150	300
Coloris	Corps gris RAL 7035 ; portes jaunes RAL 1023	Corps gris RAL 7035 ; portes jaunes RAL 1023	Corps gris RAL 7035 ; portes jaunes RAL 1023	Corps gris RAL 7035 ; portes jaunes RAL 1023
Nombre de compartiments	-	-	-	-
Caillebotis	Option	Option	Option	Option
Poids (kg)	26.00	43.00	55.00	90.00

Options : Armoire pour produits dangereux



Armoire pour produits dangereux

Les armoires de sûreté pour produits dangereux sont utilisées pour le stockage des produits dangereux afin qu'ils soient sécurisés et en conformité avec la législation.

Ces armoires de sûreté de type comptoir possèdent un tapis en caoutchouc sur le plan de travail, et sont livrées avec 3 pictogrammes :

- "Corrosifs"
- "Toxiques"
- "Inflammables"

Elles présentent plusieurs caractéristiques :

- Dimensions HxLxP (mm): 1000x500x500, 1000x930x500, 1950x500x500 ou 1950x930x500
- Orifices de ventilation haut et bas au niveau des portes.
- 2 portes battantes avec angle d'ouverture de 110°.
- Fermeture à clé en 3 points.
- Acier monobloc.
- Corps gris (RAL 7035) et de portes vertes (RAL 6011).
- Etagères / bacs de rétention d'une hauteur de 50 mm, réglables en hauteur sur crémaillères, au pas de 15 mm.
- Charge admissible par niveau uniformément répartie de 80 kg max.
- Pictogrammes normalisés produits "inflammables", "corrosifs" et "toxiques".

De plus, elles sont conformes :

- aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du code de la santé publique.
- aux recommandations de l'I.N.R.S.
- aux normes NF X08.003 et ISO 3864, et à la directive européenne 92/58/CEE

En option :

- Etagères supplémentaires
- Caillebotis
- Caisson de ventilation / filtration

Disponible en portes jaunes ou vertes.

Livraison pas de porte (nous consulter pour livraison in situ)